

# Próbnik Ciężnienia Sprężania Benzyna & Diesel MCS-50

**Product Code:** 970 000 00

**Availability:** In Stock

## Short Description

Art. 970 000 00

Drukarka bezprzewodowa, adaptory do silników Benzynowych i Diesel'a

## Description

Miernik ELEKTRONICZNY Benzyna i Diesel MCS-50

z wydrukami narastania kompresji i wartości maksymalnych.

Również do innych pomiarów ciśnienia (oleju, benzyny (do 50 bar) i innych)

Zmodernizowany miernik kompresji do silników Benzynowych i Diesel.

- Pomiar ciśnienia sprężania w zakresie 0...50 bar
- Funkcja manometru elektronicznego
- Możliwość pomiaru i zapamiętania wyników dla 12 cyl.
- Archiwum pomiarów (50 ostatnich zapisanych w bazie)
- Bezprzewodowe drukowanie aktualnych i archiwalnych danych pomiarowych
- Wykres narastania ciśnienia
- Porównanie ciśnień poszczególnych cylindrów na wykresach słupekowych
- Czas pracy na naładowanym akumulatorze do 50 godzin

PEŁNA MOBILNOŚĆ ZESTAWU Z DRUKARKĄ !

Na wyposażeniu miernika znajduje się zestaw adapterów w kasecie metalowej (walizka nr 2):

**Do silników benzynowych:**

Redukcja M18/M14x1,25	917 011 00
Adapter M14 - 250mm	917 032 70
Adapter M14 - 50mm	917 032 50
Adapter M12 - 250mm	917 032 50
Adapter M12 - 120mm	917 031 80
Adapter M12 - 50mm	917 031 50
Adapter M10 - 250mm	917 030 70
Adapter M14 - 160mm	917 010 00
Adapter M10 - 50mm	917 030 50
Gumka stożkowa (2 szt.)	916 020 24
Gumka stożkowa (2 szt.)	916 020 20
Gumka stożkowa (2 szt.)	916 020 16
Przedłużacz PD17,5SK	917 012 00
Adapter elastyczny M14x1,25	917 032 80
Zaworek zwrotny (benzyna) (2 szt.)	916 050 00
Złączka kątowa SK 90°	917 014 90

**Pozostałe Adaptery do silników benzynowych - patrz strona 20 w katalogu HP.**

**Do silników Diesel:**

Adaptery (końcówki pomiarowe) do silników Diesel'a:  
2S, 5S, 6S, 8S, 26S, 30S, 36S, 52S, 15W, 16W, 42W, 75W, 76W

Złączka kątowa M12 x 1,5 SK	912 203 00
Złączka kątowa M14 x 1,5 SK	912 204 00
Redukcja szybkoocująca M12 x 1,5 SK	912 206 00

Adaptery (końcówki pomiarowe) zastępujące rozpylacz: A, B, D, E, F 912 011 - 016 00

**Pozostałe Adaptery do silników Diesel'a - patrz strona 9- 17 w katalogu HP.**

Zakres Pomiarowy: **1,0 do 5,0 MPa** (10 do 50 bar)

## Product Gallery