

Ford 2.0 D Eco Blue Zestaw narzędzi do pompy wtryskowej pasek DIESEL

Product Code: 906 220 50

Availability: In Stock

Short Description

Art. 906 220 50

Cena Promocyjna !

269z? netto

Description

Ford 2.0D EcoBlue TDCi

Narzędzie do demontażu montażu pompy wtryskowej produkcja od 2015 -

Przy zastosowaniu tego narzędzia nie jest wymagana żadna regulacja pompy po jej ponownym montażu.

Blokada rozrządu do tego auta to art HP 906 220 00

Zestaw zawiera narzędzia:

Płyta kompletna wyciągacza

OEM:

303-1635/1

Trzpień do blokady koła zębatego pompy

OEM:

303-1635/3

Nakrętka M6 – 3 szt do mocowania trzpieni do płyty

Trzpień - wypychacz pompy
(demonta?), z kołką z białego.

OEM: 303-16
35/2

Śruba M6 - 3 szt do mocowania popychy
do bloku silnika

Tuleja (podkładka) do śruby
(montaż)

Śruba do wciągania (montażu) pompy
w kołko z białego.

OEM:
303-1635/6

Ford

Silniki: AWD, RWD i FWD :

BCCC, YLCB, YLDA, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA,
YMCB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA,
YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA,

Model	Rocznik
Focus	2018 - 2020 >
Galaxy	2018 - 2020 >
S-MAX	2018 - 2020 >
Tourneo Custom	2016 - 2020 >
Transit	2016 - 2020 >
Transit Custom	2016 - 2020 >

Komplet wyci?gacza zast?puje narz?dzie fabryczne Ford : OEM 303-1653

1. HP 906 220 54 P?yta kompletna wyci?gacza
2. HP 906 220 60 Trzpień do blokady ko?a z?batego pompy – 3 szt
3. HP 907 050 24 Nakretka M6 – 3 szt do mocowania trzpień do p?yty
4. HP 906 220 61 Trzpień - wypychacz pompy (demonta?), z ko?a z?batego.
5. HP 905 281 15 ?ruba M6 – 3 szt do mocowania p?yty do bloku silnika
6. HP 905 220 62 Tuleja (podk?adka) do ?ruby (monta?)
7. HP 905 220 63 ?ruba do wci?gania (monta?u) pompy wko?o z?bate.

Przy zastosowaniu tego narz?dzia nie jest wymagana ?adna regulacja pompy po jej ponownym monta?u.

Do blokady rozrz?du tego silnika - Ford 2.0D EcoBlue TDCi nale?y u?y?:

zestawu narzedzi **HP 906 220 00 – Blokada rozrz?du Ford 2.0D EcoBlue TDCi.**

OEM: 303-1635/3, 303-1635/1, 303-1635/2, 303-1635/6

Numery OEM

P?yta kompletna wyci?gacza

OEM: 303-1635/1

Trzpień do blokady ko?a

OEM: 303-1635/3

z?batego pompy

Nakretka M6 – 3 szt do

mocowania trzpieni do p?yty
Trzpień - wypychacz pompy
(demonta?), z ko?a z?batego.
?ruba M6 - 3 szt do mocowania
p?yty do bloku silnika

OEM: 303-1635/2

Tuleja (podk?adka) do ?ruby
(monta?)

?ruba do wci?gania (monta?u)
pompy wko?o z?bate.

OEM: 303-1635/6

OEM: 303-1635/3, 303-1635/1, 303-1635/2, 303-1635/6