

Wyciągacz wtryskiwaczy pneumatyczno- udarowy z adapterami

Product Code: 918 549 00

Availability: In Stock

Short Description

Art. 918 549 00

Cena Promocyjna !

1249zł netto

Bosch, Delphi, Denso, Siemens

Description

Wyciągacz (Wyciągacz) wtryskiwaczy pneumatyczny - wibracyjny.

Do wyciągania wtryskiwaczy firmy Bosch, Delphi, Denso, Siemens.

Ciężnienie zasilania 5-8 bar.

Zestaw do wyciągania zabezpieczonych wtryskiwaczy przy pomocy sprężonego powietrza i mechanizmu udarowego.

Wyciągacz wibracyjny o dużej częstotliwości drgań, uzyskuje tym samym duży skuteczność w wyciąganiu zabezpieczonych wtryskiwaczy.

Zalecany Reduktor ciśnienia aby kontrolować częstotliwość cięgnięcia i siłę "cięgnięcia".

Obserwuj czy wtryskiwacz "ruszy", jeżeli tak zmniejsz lub odłącz zasilanie powietrza, aby zapobiec uderzeniu głowicy wtryskiwacza w głowicę silnika lub inne części.

Parametry:

Ciśnienie zasilania : 5-8 bar.

Wysokość Siłownika : 92mm

Średnica Siłownika : 80mm

Wysokość minimalna (cylinder+trzonek z gwintem) : 140mm

Wysuw cylindra (trzenia) - ruch cylindra : 12mm (warunkuje minimalną przestrzeń nad wtryskiwaczem podczas pracy = **152mm** - minimalna przestrzeń zabudowy nad wtryskiwaczem)

Zestaw zawiera:

1. Siłownik pneumatyczny
2. Wąż przyłączeniowy z zaworem odcinającym
3. Adaptery (20szt) do wyciągania wtryskiwaczy wg wykazu poniżej

UWAGA ! adaptery nie nadają się do użycia z siłownikiem hydraulicznym 7T/20T- przy mocno zabezpieczonych wtryskiwaczach.

Lp. Rozmiar gwintu	Rodzaj adaptera (gwintu)
1 M8x1	zewn?trzny
2 M8x1,25	zewn?trzny
3 M10	zewn?trzny
*4 M12x1,5 (+M20x1,5 zew.)	wewn?trzny + zew.
*5 M14x1,5 (+M22x1,5 zew.)	wewn?trzny + zew.
6 M14x1,5	wewn?trzny

7	M16x1,5	wewn?trzny
8	M17x1	zewn?trzny
9	M18x0,75	zewn?trzny
10	M18x1,5	wewn?trzny
11	M20x1	zewn?trzny
*4	M20x1,5 (+M12x1,5 wew.)	zewn?trzny + wew.
*5	M22x1,5 (+M14x1,5 wew.)	zewn?trzny + wew.
12	M24x1	wewn?trzny
13	M25x0,5	wewn?trzny
14	M25x1	wewn?trzny
15	M26x0,75	wewn?trzny
16	M27x0,75	wewn?trzny
17	M27x1	wewn?trzny
18	M27x1	wewn?trzny
19	M29x1	wewn?trzny
20	M31x0,75	wewn?trzny